

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di Udine - Via S. Daniele**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation	grande	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Monossido di carbonio	API	300	M
Polveri PM10 (orario)	Environnement	MP101MC	M <sup>SN</sup>
BTX	ORION	2000	M <sup>SN</sup>
Modem	GSM	GSM	M
PC gestione locale	Project Automation	EcoRemote XPe	M
UPS del PC			M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore			N
Condizionatore			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di Udine - Via Cairoli**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation	grande	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Ozono	API	400A	M <sup>SN</sup>
BTX	ORION	2000	M <sup>SN</sup>
PM10/2.5	FAI	SWAM 5a 2C	M
IPA	SARAS	ECOCHAM PAS 2000	M
Modem			M
PC gestione locale	Project Automation	EcoRemote XPe	M
UPS del PC		ECO 508	M
Stabilizzatore			N
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Condizionatore			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di Udine - S. Osvaldo**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Micros	grande	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Ozono	API	400E	M
Polveri PM10	Environnement	MP101MC	M
Modem			M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
UPS del PC		ECO 508	M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore			N
Condizionatore			M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di Ugovizza**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation	grande	M
Biossido di zolfo	API	100E	M
Ozono	API	400A	M <sup>SN</sup>
Biossido di azoto	API	200E	M
Polveri PM10 automatico	FAI	SWAM 5a	M
Polveri PM10 gravimetrico	TECORA	SENTINEL PM + CHARLIE	M
Modem			M
PC gestione locale	Project Automation	EcoRemote XPe	M
UPS del PC			M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore			M
Condizionatore			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di M.te Zoncolan (Sutrio)**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Micros	grande	M
Ozono	API	400A	M <sup>SN</sup>
Linea di campionamento	Micros	Micros	M
Modem	DIGICOM	gsm	M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS del PC		ECO 508	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Condizionatore			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di Tolmezzo**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Micros	grande	M
Biossido di zolfo	API	100A	M <sup>SN</sup>
Ossidi di azoto	API	200A	M <sup>SN</sup>
Ozono	API	400	M <sup>SN</sup>
Polveri PM10	Environnement	MP101M	M
Modem		esterno	M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS del PC		ECO 508	M
Linea di campionamento			M
Temperatura di cabina			M
Stabilizzatore			M
Condizionatore			M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di Osoppo**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Micros	grande rewampata	M
Ossidi di azoto	API	200A	M <sup>SN</sup>
Polveri PM10	FAI	SWAM 5a	M
Modem	DIGICOM	gsm	M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS del PC		ECO 508	M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore			M
Condizionatore			M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di Cividale del Friuli**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Micros	grande	M
Polveri PM10 automatico	Environnement	MP101MC	M
Polveri PM10 gravimetrico	TECORA	SENTINEL PM + CHARLIE	M
Modem			M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS del PC			M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Condizionatore			M
Meteo completa	LSI		M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Stazione di S. Giovanni al Natisone**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina		=	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Ozono	API	T400	M
BTX (comprensivo di bombole)	ORION	2000	M <sup>SN</sup>
Polveri PM10	Environnement	MP101MC	M <sup>SN</sup>
Modem		esterno	M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
UPS del PC		ECO 508	M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore			M
Condizionatore			M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Mezzo Mobile UD1**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Mezzo	FIAT	Ducato Maxi	M
Biossido di zolfo	API	100A	M <sup>SN</sup>
Ossidi di azoto	API	200E	M
Ozono	API	400	M <sup>SN</sup>
Monossido di carbonio	API	300E	M
BTX	Syntech	GC955	M
Polveri PM10	Environnement	MP101MC	M
Polveri PM10 gravimetrico	TECORA	SENTINEL PM + CHARLIE	N
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Modem	DIGICOM	gsm	M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS del PC		ECO 508	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore			M
Condizionatore	ARIAGEL	DSL805	M
Meteo completa	MTX	MTX	M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI UDINE****Strumentazione varia c/o Sede territoriale e Laboratorio metrologico**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M
SW Centro Operativo Regionale	Project Automation	Ecomanager server	M <sup>SN</sup>
Calibratore	API	700 E	M
Generatore aria	API	701	M
Calibratore	Teledyne	T700 U	M
Generatore aria	API	701	M
NOx	Teledyne	T200	M
O3	Teledyne	400A	M
BTX	Chromatotech	AirmoVOC GC866	M
Analizzatore Black Carbon	Magee Scientific ed Aerosol	AE33	N
NH3			N
Generatore idrogeno	LNI	SONIMIX 3080	M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM10	M
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM2.5	M
Campionatore gas	Tecora	Skypost Gas	M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE****Stazione di Pordenone Centro**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	ITALTEL	Telesis	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
BTX	CHROMATOTEC	AIR TOXIC	M
Polveri PM10 /PM2.5	FAI	SWAM 5a 2C	M
Condizionatore	FUJI		M
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
IPA	SARAS	ECOCHAM PAS 2000	M
UPS del PC	UPS	ECO508	M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE****Stazione di Brugnera**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	ITALTEL	Telesis	M
Polveri PM10	ENVIRONNEMENT	MP101 M	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Ozono			N
BTX	SINTEX SPECTRAS	GC 595	M
Condizionatore	HOKKAIDO		M
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
UPS del PC	UPS	ECO508	M
Temperatura di cabina			M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE****Stazione di Morsano al Tagliamento**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	ITALTEL	Telesis	M
Polveri PM10	ENVIRONNEMENT	MP101 M	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Ozono	API	400E	M
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
Condizionatore	MITSUBISHI		M
UPS del PC	META SYSTEM	ECO508	M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE****Stazione di Porcia**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	ITALTEL	Telesis	M
Polveri PM10	FAI	SWAM 5a	M
Ozono	API	400A	M <sup>SN</sup>
Ossidi di azoto			N
Condizionatore	DAIKIN		M
Testa di prelievo polveri PM10	TECORA		M
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS	UPS	ECO508	M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE****Stazione di Sacile**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	ITALTEL	Telesis	M
<b>Polveri PM10 (orario)</b>	Environnement	MP101MC	<b>M<sup>SN</sup></b>
Ossidi di azoto	API	200E	M
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
Condizionatore	DAIKIN	INVERTER	M
UPS del PC	META SYSTEM	ECO508	M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE****Mezzo Mobile PN**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Mezzo			M
Polveri PM10	ENVIRONNEMENT	MP101 M	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Ozono	API	400E	M
BTX	SINTEX SPECTRAS	GC855	M
CO	API	300E	M
SO2	API	100E	M
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
Condizionatore	MITSUBISHI	SKM22Z-S	M
UPS del PC	META SYSTEM	ECO508	M
Stabilizzatore di corrente	AROS	VOLTRONIC 4	M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE****Strumentazione varia c/o Sede territoriale**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA****Stazione di Gorizia**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation		M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Monossido di carbonio	API	300E	M
Polveri PM10 /PM2.5	FAI	Swam 5a DC	M
Linea di campionamento	Project Automation		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
Condizionatore	DAIKIN		M
UPS	METASYSTEM	Eco 508	M
Temperatura di cabina			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA****Stazione di Monfalcone**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	RANCON		M
Ossidi di azoto	API	200E	M
<b>Polveri PM10</b>	Environment	MP 101MC	<b>M<sup>SN</sup></b>
Linea di campionamento	Project Automation		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
Condizionatore	DAIKIN		M
Stabilizzatore		UPS 930 B423A00101	M
UPS del PC		UPS 12	M
Temperatura di cabina			M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA****Stazione di Doberdò**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation		M
Biossido di zolfo	API	100E	M
Ozono	API	400A	M <sup>SN</sup>
Linea di campionamento	Project Automation		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
Condizionatore	MITSUBISHI		M
UPS del PC	METASYSTEM	Eco 508	M
Temperatura di cabina			M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA****Stazione di Punta Sdobba (Grado)**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Dasibi		M
Ozono	API	400A	M
Linea di campionamento	Project Automation		M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
Condizionatore			M
UPS			M
Temperatura di cabina			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA****Strumentazione varia c/o Sede territoriale**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE****Stazione di Trieste - piazzale Volontari Giuliani**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation	grande	M
Ossidi di azoto	API	T200	M
Monossido di carbonio	Environment	CO12M	M
Polveri PM10 (orario)			N
BTX	Syntech	GC955	M
Modem	Audiotel	GSM	M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
UPS del PC	Econetwork		M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore	Mas-car		M
Condizionatore	Hokkaido	HIKEN 531 V	M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE****Stazione di Trieste - piazzale Rosmini**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation	grande	M
Ossidi di azoto	API	200E	M
Biossido di zolfo	Environnement	AF21M	M <sup>SN</sup>
Polveri PM10 /PM2.5	FAI	Swam 5a2C	M
BTX			N
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS del PC	Econetwork		M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Condizionatore	Hokkaido	HKEI353G	M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE****Stazione di Trieste - piazza Carlo Alberto**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation	grande	M
Ossidi di azoto	Environnement	AC31M	M
BTX			M
Polveri PM10	Environnement	MP101M	M <sup>SN</sup>
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS del PC	Econetwork		M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Condizionatore			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE****Stazione di Trieste - via Carpineto**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Project Automation	grande	M
Biossido di zolfo	Environnement	AF21M	M
Ozono	API	400E	M <sup>SN</sup>
Monossido di carbonio	Environnement	CO11M	M <sup>SN</sup>
BTX	Airtoxic	Crom A74022	M
Biossido di azoto	Environnement	AC31M	M
Polveri PM10	Environnement	MP101MC	M
PC gestione locale	Project Automation	EcoRemote XPe	M
UPS del PC	Metasystem		M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore	Mas-car		M
Condizionatore	Hokkaido	HKEI353G	M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE****Stazione di Trieste - Sincrotrone**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Micros	grande	M
Ozono	API	M400A	M
Polveri PM10	Environnement	MP101MC	M
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore	Mas-car		M
Condizionatore	Mitsubishi	SRK20HD-S	M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE****Stazione di Trieste - Stazione RFI**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Cabina	Micros		M
Acido solfidrico	API	101E	M
Ossidi di azoto	Environnement	AC32M	M <sup>SN</sup>
Monossido di carbonio	Environnement	CO12M	M <sup>SN</sup>
BTX	Syntech	GC955	M
Polveri PM10	Environnement	MP101MC	M
Polveri PM10 gravimetrico	TECORA	SENTINEL PM + CHARLIE	M
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	M
PC gestione locale	Project Automation	EcoRemote XPe	M
UPS del PC	Econetwork		M
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore	Aros voltronic		M
Condizionatore	Hokkaido		M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE****Mezzo Mobile TS**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Mezzo	Fiat	Ducato	M
Polveri PM10	Environnement	MP101M	M
Ossidi di azoto			N
BTX			M
Campionatore polveri interno			N
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation	
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT	M <sup>SN</sup>
UPS del PC	Econetwork		N
Temperatura di cabina	LAE	MTC4	M
Stabilizzatore	il suo		N
Condizionatore	LG inverter		M
Meteo completa			M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.

**SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE****Strumentazione varia c/o Sede territoriale**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello	Servizio richiesto
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M
Campionatore polveri	Tecora	Skypost PM	M

LEGENDA	
M	apparecchiatura esistente di cui dovrà essere garantita la piena funzionalità ed efficienza.
N	nuova apparecchiatura non presente da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.
M <sup>SN</sup>	apparecchiatura attualmente in uso ma obsoleta, da sostituire con una di nuova acquisizione da fornire, installare, collaudare ed inserire in rete.