

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 108 DEL 29/08/2016

OGGETTO

**INDIZIONE DI UNA PROCEDURA, DA SVOLGERSI IN MODALITA'
TELEMATICA ATTRAVERSO IL RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI
CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI N. 10 SISTEMI DI ACQUISIZIONE,
ELABORAZIONE DATI E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE
DI STAZIONE DELLA RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO
DELLA QUALITA' DELL'ARIA COMPATIBILI CON IL SISTEMA
ECOREMOTE/ECOMANAGER ELABORATO DA PROJECT
AUTOMATION. CIG: 67857978D3**

IL DIRETTORE GENERALE
Luca Marchesi

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DIRETTORE S.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Paola Segato	Paola Segato

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Anna Toro

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 03.07.2015
- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016;
- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";

PREMESSO che:

- con decreto del Direttore Generale n. 31/2016 è stato adottato il documento "Processo di budget per l'anno 2016" nel quale è stato inserito il piano degli acquisti delle attrezzature programmato per il 2016;
- nell'ambito degli acquisti previsti per il 2016 rientra l'acquisizione di n. 10 sistemi Data Logger, da destinarsi alla S.O.C. Stato dell'Ambiente – S.O.S. Qualità dell'aria, per un importo complessivo presunto di € 70.000,00 (IVA esclusa);

VISTA la Richiesta di Approvvigionamento, proposta n. 213/2016, con cui il Responsabile della SOC Stato dell'Ambiente ha richiesto l'acquisto di n. 10 sistemi Data Logger compatibili con il sistema EcoRemote/EcoManager elaborato da Project Automation, da destinarsi alla S.O.S. Qualità dell'aria per l'acquisizione, l'elaborazione dei dati e la gestione delle apparecchiature di stazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che:

- non sono al momento attive convenzioni CONSIP, di cui all'articolo 26, comma 1, della L.488/1999;
- l'Agenzia ritiene opportuno procedere all'espletamento di una procedura di acquisto tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito Mepa) di Consip mediante gara aperta ai Fornitori del Mercato Elettronico, da aggiudicare a favore dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'art 95 del Decreto Leg.vo 50/2016 nella considerazione delle caratteristiche standardizzate della fornitura e per l'ammontare della stessa che risulta inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO, sulla base di quanto fin qui esposto, di avviare una procedura con aggiudicazione al prezzo più basso mediante ricorso al Mepa di Consip, per un importo complessivo posto a base d'asta di € 70.000,00 (IVA esclusa);

ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 6, dello Statuto dell'ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta ai Fornitori su Mepa, volta all'affidamento della fornitura e installazione di n. 10 sistemi di acquisizione, elaborazione e gestione delle apparecchiature di stazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria compatibili con il sistema EcoRemote/EcoManager elaborato da Project Automation;
- 2) di approvare l'allegato Capitolato speciale d'appalto, parte integrante del presente documento, nel quale sono esplicitati i contenuti della fornitura richiesta e le modalità di gestione della gara e di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione stessa, qualora si rendessero necessarie per esigenze tecniche o amministrative;
- 3) di dare atto che l'importo complessivo posto a base d'asta è pari ad € 70.000,00 (IVA esclusa) e che l'importo di aggiudicazione farà riferimento al budget di risorsa della S.O.C. Gestione Risorse Economiche.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO
(Anna Toro)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 29/08/2016 14:27:04

IMPRONTA: 0F5C7D499F67B24704A90F4F7B791BB8B6A5454DF3DB5CF464994EC08152CBA8
B6A5454DF3DB5CF464994EC08152CBA86D83D230D9643D9736BE885B482CAA0B
6D83D230D9643D9736BE885B482CAA0B6C0955060C43AF0D6F4897EFF995918D
6C0955060C43AF0D6F4897EFF995918D326F5A03276E9B5E21A3F3FFC72DE840



ARPA FVG

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

RdO 1132132

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento della fornitura e dell'installazione di n. 10 Sistemi di acquisizione, elaborazione e gestione delle apparecchiature di stazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria compatibili con il sistema EcoRemote/EcoManager sviluppato da Project Automation

Struttura ARPA FVG di riferimento: S.O.C. Stato dell'Ambiente – S.O.S. Qualità dell'Aria

Importo a base d'asta: € 70.000,00 (+IVA)

Costi della sicurezza per rischio da interferenza: € 0,00

CIG: 67857978D3

PREMESSA

ARPA FVG attualmente gestisce una rete di stazioni per il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente che deve rispondere alle indicazioni poste dalle normative vigenti.

L'intera rete di monitoraggio è attualmente composta in modo da essere rappresentativa dello stato dell'aria sulla nostra regione e costituisce la "Rete di riferimento regionale della qualità dell'aria".

Le singole stazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria di proprietà di ARPA FVG sono gestite dal sistema hardware/software locale EcoRemote sviluppato da Project Automation.

L'Agenzia, al fine di poter proseguire in modo ottimale l'espletamento delle attività monitoraggio della qualità dell'aria, deve procedere con l'acquisto di sistemi data logger periferici da installare presso le stazioni di misura dislocate sul territorio regionale in sostituzione di quelli esistenti ormai obsoleti.

OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura e l'installazione di n. 10 Sistemi data logger di stazione dedicati all'acquisizione dei dati dalla strumentazione, all'archiviazione, elaborazione e fornitura degli stessi ad un eventuale centro elaborazione, comprensivi di modem per la comunicazione, aventi le seguenti specifiche tecniche:

1) Configurazione hardware: Computer comprensivo di alimentatore, moduli di I/O esterni, dedicati alla gestione degli ingressi/uscite analogici/digitali, collegati al computer in linea seriale RS-485, sistema operativo Microsoft® Windows®.

2) Configurazione software: il software fornito dovrà garantire la gestione delle apparecchiature presenti nelle stazioni di monitoraggio, l'acquisizione delle misure effettuate dagli strumenti e la loro elaborazione ed archiviazione, la gestione delle tarature, la gestione degli allarmi (digitali e/o strumentali) e dovrà obbligatoriamente interfacciarsi con il sistema EcoManager di Project Automation;

Ciascun sistema dovrà, inoltre, essere fornito completo di:

- 1) monitor LCD a colori da 17 pollici;
- 2) tastiera e mouse cordless;
- 3) modem.

L'offerta per ciascun sistema data logger di stazione dovrà essere comprensiva di eventuali spese di trasporto, installazione, messa in servizio con configurazione delle apparecchiature presenti nelle stazioni di monitoraggio e collaudo.



ARPA FVG

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

La garanzia non deve essere inferiore a 2 anni.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del minor costo complessivo.

ARPA FVG si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non addvenire all'individuazione della Ditta migliore offerente del servizio, sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'effettuazione dello stesso, sia nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate o equivoche.

Le offerte inoltre non dovranno contenere eccezioni o riserve di qualsiasi natura relativamente a condizioni di gara.

PROVA DIMOSTRATIVA

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria verrà effettuata in contraddittorio una prova dimostrativa in una stazione di monitoraggio alla presenza di incaricati della ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria e tecnici ARPA FVG.

Solamente a seguito di esito positivo della prova dimostrativa l'Agenzia procederà all'aggiudicazione definitiva. In caso contrario l'aggiudicazione provvisoria verrà revocata.

Le spese di trasferta e le ulteriori eventuali spese sostenute dalla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria sono a carico della ditta medesima.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare tutti i soggetti indicati all'articolo 45 del D.Lsg. 50/2016.

Sono ammessi anche le Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e i consorzi ordinari di operatori economici nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48 del Codice del D.Lsg. 50/2016.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Tale specificazione risulterà vincolante per il raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara d'appalto.

In caso di avvalimento per i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, si richiama integralmente l'articolo 89 del D.Lsg. 50/2016.

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta e può essere prestata in una delle forme previste dall'art.93 del D.Lgs n.50/2016.

La garanzia dovrà avere un'efficacia di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

E' prevista la riduzione del 50% della cauzione per le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art.93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

PASSOE

A corredo dell'offerta dovrà essere allegato il PassOE rilasciato dal Sistema AVCPASS e rappresentato dal documento contenente il codice specifico.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Il Fornitore si impegna garantire che la strumentazione fornita abbia sia le caratteristiche minime stabilite nel presente capitolato sia quelle eventualmente migliorative indicate nell'offerta.



ARPA FVG

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

Unitamente ai beni, il Fornitore contraente, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso prevista.

Per l'esecuzione della fornitura dei beni oggetto del Documento di Stipula il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare gli stessi all'indirizzo indicato dall'Agenzia nella RdO.

La fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte e in conformità all'offerta presentata ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto entro 30 (trenta) giorni naturali e continui decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Il Fornitore si impegna inoltre a procedere all'installazione, configurazione e messa in esercizio dei sistemi data logger di stazione presso i siti indicati nell'Allegato 1, secondo un calendario indicato da ARPA FVG.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura in oggetto, nonché ogni attività si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che potrebbero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso, o ai suoi dipendenti o incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l'impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza, alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente capitolato.

L'impresa dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data dell'aggiudicazione definitiva, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

DEPOSITO CAUZIONALE

Il Fornitore aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, dovrà costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso spese che l'Agenzia dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione di garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta escussione.



ARPA FVG

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA FVG, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali al termine del periodo di garanzia.

VERIFICHE E CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura prevista nel presente capitolato sarà soggetta al controllo da parte dell'Agenzia, che espletterà i controlli che riterrà opportuni e necessari al fine di verificarne la conformità.

I controlli svolti dall'Agenzia avranno rilevanza dal punto di vista contrattuale, in quanto l'esito non conforme degli stessi potrà determinare l'applicazione di penali secondo quanto definito del presente capitolato.

I controlli verteranno sull'esecuzione delle prestazioni previste nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prestabilite.

In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come data di accettazione della merce con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, capitolato e beni consegnati, o in base alla verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione o in base a prove ed utilizzi successivi, l'Agenzia rilevi una difformità qualitativa (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei beni consegnati, invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito all'Agenzia, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, la merce non conforme, concordando con l'Agenzia le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9.00 e le ore 16.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Qualora l'Agenzia non provveda diversamente dandone notizia all'impresa o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'impresa contraente è tenuta a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei beni effettivamente ordinati, esenti da vizi, difformità o difetti.

ASSISTENZA E GARANZIA

L'apparecchiatura fornita deve essere priva di difetti dovuti a progettazione o a vizi dei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dall'impresa nella sua documentazione.

Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole l'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire, con la formula "all risk", la strumentazione oggetto di fornitura per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo. La copertura totale comprende la manutenzione e l'assistenza tecnica on site, nonché l'intervento risolutivo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente ed a proprie spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero riscontrarsi sul bene oggetto della fornitura. Tale servizio dovrà essere svolto da personale specializzato ed adeguatamente addestrato.

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia dovrà essere effettuato ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti della strumentazione.



ARPA FVG

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

L'impresa è obbligata ad intervenire sulla strumentazione entro il termine di 48 (quarantotto) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e festivi, dalla ricezione della richiesta di intervento/assistenza.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore.

Nell'ipotesi in cui l'impresa aggiudicataria non dovesse riuscire a sanare il malfunzionamento della strumentazione entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data della richiesta di intervento, essa dovrà provvedere ad installare uno strumento sostitutivo per tutta la durata del periodo di riparazione.

Qualora, durante il periodo di garanzia, l'apparecchiatura dovesse presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i previsti interventi di manutenzione, l'Impresa aggiudicataria si farà carico di sostituire la stessa con altra nuova di fabbrica e di identiche caratteristiche, senza alcun onere per la Stazione appaltante.

PENALITÀ

Nell'ipotesi in cui l'impresa aggiudicataria non dovesse riuscire a sanare il malfunzionamento della strumentazione entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data della richiesta di intervento e il quarto giorno lavorativo successivo non provveda ad installare uno strumento sostitutivo per tutta la durata del periodo di riparazione, a partire dal quarto giorno verrà applicata una penale pari a 200,00 Euro al giorno calcolata per ogni singola strumentazione i cui dati orari o giornalieri non siano recuperabili.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui al precedente comma, verranno contestati all'impresa contraente dall'Agenzia per iscritto. L'impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Agenzia ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'impresa contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'impresa aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Agenzia di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

SUBAPPALTO

Il Subappalto, se previsto dall'aggiudicatario in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

RECESSO DAL CONTRATTO

ARPA ha diritto, nei casi di :

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario anche se non gravi;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici/competenze;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R..

Dalla data di efficacia del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.



ARPA FVG

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

In caso di recesso da parte ARPA l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto è previsto dall'articolo 1671 del c.c..

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza è tenuto, se richiesto, a prestare la fornitura per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetti per l'Agenzia e costituirà comunque causa di risoluzione.

PREZZI, FATTURAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Le fatture emesse dall'aggiudicatario in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT) verranno liquidate, previa deduzione delle penali in cui lo stesso sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione della regolarità dell'esecuzione della fornitura, nel caso di fattura ricevuta dall'Agenzia in data anteriore alla predetta attestazione, e sempre previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva.

Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nel presente capitolato e nella RdO, in caso contrario l'Agenzia non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche, così come previsto dall'art. 25, comma 3 del Decreto-Legge 4 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento verranno interrotti, previa comunicazione formale all'aggiudicatario.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L.136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'esecuzione delle transazioni eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della citata L.136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, sono ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata L.136/2010 e s.m.i.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE



ARPA FVG

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà dell'Agenzia di risolvere in tale ipotesi il contratto.

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni normative vigenti.

Allegato al presente capitolato, da intendersi quale parte integrante:

- elenco stazioni di monitoraggio con relativa strumentazione (Allegato 1)

**Spazio per l'apposizione della firma da
parte del titolare o legale rappresentante
della ditta per accettazione.**

(Firmato digitalmente)

SEDE TERRITORIALE DI UDINE**Stazione di Udine - S. Osvaldo**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	Micros	grande
Ossidi di azoto	API	200E
Ozono	API	400E
Polveri PM10	Environnement	MP101MC
Modem		
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
UPS del PC		ECO 508
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation
Temperatura di cabina	LAE	MTC4
Stabilizzatore		
Condizionatore		
Meteo completa		

SEDE TERRITORIALE DI UDINE

Stazione di S. Giovanni al Natisone

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	=	=
Ossidi di azoto	API	200E
Ozono	API	T400
BTX (comprensivo di bombole)	ORION	2000
Polveri PM10	Environnement	MP101MC
Modem		esterno
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
UPS del PC		ECO 508
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation
Temperatura di cabina	LAE	MTC4
Stabilizzatore		
Condizionatore		
Meteo completa		

SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE

Stazione di Pordenone Centro

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	ITALTEL	Telesis
Ossidi di azoto	API	200E
BTX	CHROMATOTEC	AIR TOXIC
Polveri PM10 /PM2.5	FAI	SWAM 5a 2C
Condizionatore	FUJI	
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX	
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
IPA	SARAS	ECOCEM PAS 2000
UPS del PC	UPS	ECO508

SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE**Stazione di Brugnera**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	ITALTEL	Telesis
Polveri PM10	ENVIRONNEMENT	MP101 M
Ossidi di azoto	API	200E
BTX	SINTEX SPECTRAS	GC 595
Condizionatore	HOKKAIDO	
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX	
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
UPS del PC	UPS	ECO508
Temperatura di cabina		
Meteo completa		

SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE

Stazione di Morsano al Tagliamento

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	ITALTEL	Telesis
Polveri PM10	ENVIRONNEMENT	MP101 M
Ossidi di azoto	API	200E
Ozono	API	400E
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX	
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
Condizionatore	MITSUBISHI	
UPS del PC	META SYSTEM	ECO508
Meteo completa		

SEDE TERRITORIALE DI PORDENONE

Stazione di Sacile

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	ITALTEL	Telesis
Polveri PM10 (orario)	Environnement	MP101MC
Ossidi di azoto	API	200E
Linea di prelievo gas (riscaldato)	PYREX	
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
Condizionatore	DAIKIN	INVERTER
UPS del PC	META SYSTEM	ECO508

SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA

Stazione di Gorizia

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	Project Automation	
Ossidi di azoto	API	200E
Monossido di carbonio	API	300E
Polveri PM10 /PM2.5	FAI	Swam 5a DC
Linea di campionamento	Project Automation	
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
Condizionatore	DAIKIN	
UPS	METASYSTEM	Eco 508
Temperatura di cabina		

SEDE TERRITORIALE DI GORIZIA**Stazione di Monfalcone**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	RANCON	
Ossidi di azoto	API	200E
Polveri PM10	Environment	MP 101MC
Linea di campionamento	Project Automation	
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
Condizionatore	DAIKIN	
Stabilizzatore		UPS 930 B423A00101
UPS del PC		UPS 12
Temperatura di cabina		
Meteo completa		

SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE**Stazione di Trieste - piazzale Volontari Giuliani**

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	Project Automation	grande
Ossidi di azoto	API	T200
Monossido di carbonio	Environment	CO12M
Polveri PM10		
BTX	Syntech	GC955
Modem	Audiotel	GSM
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
UPS del PC	Econetwork	
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation
Temperatura di cabina	LAE	MTC4
Stabilizzatore	Mas-car	
Condizionatore	Hokkaido	HIKEN 531 V
Meteo completa		

SEDE TERRITORIALE DI TRIESTE

Stazione di Trieste - Sincrotrone

Strumento	Ditta Fornitrice	Modello
Cabina	Micros	grande
Ozono	API	M400A
Polveri PM10	Environnement	MP101MC
PC gestione locale	Project Automation	Advantech 610 Ecoremote NT
Linea di campionamento	Project Automation	Project Automation
Temperatura di cabina	LAE	MTC4
Stabilizzatore	Mas-car	
Condizionatore	Mitsubishi	SRK20HD-S
Meteo completa		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 29/08/2016 14:27:00

IMPRONTA: 214841368F6A09D4CD232BC361A34DE196DE28344DC8D186F84527790D9D0A29
96DE28344DC8D186F84527790D9D0A29A7FFE9E3033C568389457ABB6AC39D59
A7FFE9E3033C568389457ABB6AC39D59346B7B844FE2AF5057A9A940340C8C01
346B7B844FE2AF5057A9A940340C8C01C0852F948AA8F9212ABA704770BD19D8



ARPA FVG
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

DECRETO N° 108 DEL 29/08/2016

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per il seguente periodo:

dal 29/08/2016

al 13/09/2016

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l'accesso a persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 29/08/2016

L'incaricato

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 29/08/2016 14:36:48

IMPRONTA: 191FF6FAA1E29191409A6C68819FF4E2BFBB0B8895DCF635E16B2F45D7E6C1E4
BFBB0B8895DCF635E16B2F45D7E6C1E4F9A2C64628869089CB3B51B783942580
F9A2C64628869089CB3B51B78394258084EB58B0D4F4C35E03E47B62F2C8ED9D
84EB58B0D4F4C35E03E47B62F2C8ED9DC10457E76653A4BA2039419E94C34578