

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

CENTRO DI RISORSA

SOC Risorse Economiche

N° 77 DEL 31/08/2018

OGGETTO:

**DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
TRIENNALE DI GAS TECNICI DA DESTINARSI ALLE SEDI LABORATORISTICHE
DI ARPA FVG - CIG 7610155293**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA

(Paola Segato)

preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente determinazione:

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA	IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Gianfranco Sponza	Paola Segato

VISTI:

- il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, ed approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 “Procedure per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”
- il Decreto del Direttore Generale n. 9 del 30 Gennaio 2018 “Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2018”
- Il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 21 del 20 Febbraio 2018, ad oggetto: “Programmazione delle forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00= Euro - Anni 2018-2019”, che, tra l’altro, prevede l’appalto della fornitura triennale di gas tecnici (CPV 24100000-5), per un importo presunto di € 100.000,00=;

VISTA la Richiesta di Approvvigionamento della SOC Laboratorio, adottata con n. 787 del 30 Agosto 2018, alla quale è stato allegato il Capitolato Speciale d’appalto, riportante, tra l’altro, i tipi di gas ed i quantitativi richiesti;

Atteso che, in base ai quantitativi segnalati, l’importo presunto della fornitura ammonta ad € 80.000,00=, più € 2.000,00= di oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso;

RICHIAMATO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, di avviare la procedura per l’affidamento dell’appalto, tramite procedura aperta, da esperire tramite Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, con il criterio del minor prezzo, stante le caratteristiche standardizzate del servizio richiesto;

VISTA l’allegato Capitolato Speciale, parte integrante del presente provvedimento, che disciplina le modalità di esecuzione della fornitura;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di approvare il Capitolato Speciale d’appalto allegato, quale parte integrante del presente Provvedimento, relativo alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura triennale di gas tecnici da destinarsi alle sedi laboratoristiche di ARPA FVG;
- 2) di esperire la procedura tramite Piattaforma MEPA, sul bando “Sanità, ricerca e welfare” – “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, mediante gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico abilitato al bando.

Il Dirigente Responsabile
del Centro di Risorsa
Paola Segato

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLA SEGATO

CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G

DATA FIRMA: 31/08/2018 11:53:17

IMPRONTA: 8E899BDC309AE7A7BC5F9AD591AC65C51130DFCD2074B41C5A6B175CB3D86EEB
1130DFCD2074B41C5A6B175CB3D86EEB1A8530CCE9C93F06FDF1951110DCCB36
1A8530CCE9C93F06FDF1951110DCCB36901F1051C646D6AE51C859CF7A79AC36
901F1051C646D6AE51C859CF7A79AC363EE3DD49822CD2AC9790ACA3C90BA143