

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

CENTRO DI RISORSA

Ufficio tecnico

N° 47 DEL 07/03/2022

OGGETTO:

**ABBATTIMENTO ALBERATURE PRESSO LA SEDE ARPA DI TRIESTE –
AFFIDAMENTO ALLA SOC.COOP.SOCIALE QUERCIAMBIENTE DI TRIESTE –
CIG: Z13357970E**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA

(Giovanni Rodà)

preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente determinazione:

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA	IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ada Momigliano	Giovanni Rodà

VISTI:

- la Legge Regionale n. 6 del 3 Marzo 1998, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 16 del 15 Dicembre 1998, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 2022-2024 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018;
- il Decreto del Direttore Generale n.26 del 26 febbraio 2021;
- il Decreto del Direttore Generale n.144 del 27/10/2021;
- il Decreto del Direttore Generale N.8 del 27 gennaio 2022 avente per oggetto "Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2022";

PREMESSO che con Determinazione n.182 del 01/12/2021 lo scrivente Responsabile IPAS Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT aveva affidato l'incarico per la verifica dello stato di salute degli alberi ad alto fusto presenti presso la sede dell'Agenzia di Trieste, all'Agrotecnico Andrea Biro Zoltan;

CONSIDERATO che il professionista sopra citato, in data 03/03/2022, ha prodotto relazione e relative schede riportanti le analisi strumentali eseguite sulle alberature presenti presso la sede dell'Agenzia di Trieste, dalle quali emerge la sussistenza di gravissimi sintomi di decadimento dei tessuti su gran parte del tronco e colletto di 3 alberi in particolare, con conseguente degenerazione dei tessuti radicali nel terreno dovuta al disequilibrio fra apparato aereo e quello radicale, nonché causata dalla capitozzatura impropriamente operata in passato;

ATTESO che in virtù dei risultati delle analisi effettuate, del contesto e dell'ubicazione delle alberature in argomento, dalla relazione sopra citata emerge chiaramente la necessità di procedere per ragioni di sicurezza all'abbattimento delle stesse;

DATO ATTO che nelle more della ricezione della relazione del professionista incaricato, con Determinazione n.38 del 21/02/2022 lo scrivente aveva già affidato l'abbattimento di uno degli alberi in argomento - in quanto pericolante - alla Querciambiente Soc. Coop. Sociale di Trieste - affidataria del servizio di manutenzione ordinaria del verde come da convenzione stipulata dal

Servizio Centrale Unica di Committenza e Provveditorato della Regione - lotto 2, cui l'Agenzia ha aderito con Decreto del Direttore Generale n.25/2021;

RITENUTO pertanto opportuno richiedere preventivo per l'abbattimento dei 2 alberi restanti alla medesima ditta;

VISTO il preventivo n.VER231/22 prodotto in data 03/03/2022 dalla Querciambiente Soc. Coop Sociale di Trieste, dal quale si rileva un corrispettivo al netto di IVA pari a €1.216,19.= per l'abbattimento degli alberi con l'impiego di piattaforma aerea e il conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato;

VISTO l'art.51 della legge n.108/2021- comma 2 - lett. a) che prevede la possibilità di "*... affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";

RITENUTO dover procedere all'affidamento dell'intervento descritto in narrativa alla Querciambiente Soc. Coop. Sociale con sede in Trieste - Via alle Cave, 55 - C.F. e P.IVA 00907100325 per l'importo di €1.216,19.= oltre IVA 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di affidare alla Querciambiente Soc. Coop. Sociale con sede in Trieste - Via alle Cave, 55 - C.F. e P.IVA 00907100325- CIG: Z13357970E - l'abbattimento di n.2 alberi ad alto fusto presso la sede dell'Agenzia di Trieste, nonché lo smaltimento del relativo materiale di risulta presso impianto autorizzato, per una spesa complessiva pari a 1.216,19.= oltre IVA 22%;
- 2) di imputare la spesa al conto 315.200.0000 "Servizio pulizia", del bilancio relativo al corrente esercizio.

Il Dirigente Responsabile
del Centro di Risorsa
Giovanni Rodà

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RODA' GIOVANNI

CODICE FISCALE: RDOGNN68M05H224I

DATA FIRMA: 07/03/2022 14:55:47

IMPRONTA: 4F550FC7709AC1D0E71A59003AE3CEE575D6AB784DC4CCD3A99E9598E7A2CE5A
75D6AB784DC4CCD3A99E9598E7A2CE5A479CD46F0F1D555AA15FA390ED6C2BAC
479CD46F0F1D555AA15FA390ED6C2BAC4698AF446D60661788C623270A2A4A1E
4698AF446D60661788C623270A2A4A1E99A3FC6E04536E7C732266E496EE1A24