


COMUNICAZIONE E PERCEZIONE DEL RISCHIO DA **RADON**




Risultati dell'indagine condotta in FVG



Sara Petrillo – ARPA FVG
Valentina Rizzi – Università degli Studi di Udine

Percezione o realtà?




Fattori che influenzano la percezione




Questionario progetto RADON

RADON

MISURE PER
1000 FAMIGLIE





Somministrazione questionario




Campione non selezionato secondo criteri di rappresentatività statistica
Questionario tratto da Progetto «Scuola e casa...a misura di radon» I.I.S.S. «A. Greppi», 2013

Scelta dei target




Scuole superiori

Liceo Scientifico Galileo Galilei – TS
ITS G. Deledda - M. Fabiani - TS
ISIS Arturo Malignani – UD
IPSIA A. Mattioni – UD
ISIS Brignoli - Einaudi – Marconi – GO
Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi – GO
ISIS Licei G.A. Pujati – PN
ISTS J.F. Kennedy - PN



Università

Università degli studi di Trieste
Università degli studi di Udine



Enti pubblici

ARPA FVG
Regione FVG

Scelta delle categorie



Età

meno di 15 anni
tra i 15 e i 24 anni
tra i 25 e i 34 anni
tra i 35 e i 49 anni
tra i 50 e i 64 anni
oltre i 65 anni



Comune di residenza

Trieste
Udine
Gorizia
Pordenone




Professione

studente
insegnante
tecnico
personale sanitario
impiegato
libero professionista
casalinga
altro




Sei a conoscenza dell'esistenza di un «problema radon»?

PRIMA




DOPO






Sei a conoscenza del fatto che il FVG è una delle regioni italiane dov'è maggiore la concentrazione di radon?

PRIMA




DOPO






Sei a conoscenza dei danni che potrebbe provocare il radon una volta inalato?

PRIMA





DOPO






Sapevi che il radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo?



- Sì
- No



Hai mai avuto informazioni sul tema del radon da parte degli enti pubblici competenti?



Effetto positivo del progetto «RADON, misure per 1000 famiglie»



Risultati migliori



Gorizia



Udine



Comuni più ricettivi

L'esito degli incontri formativi è **positivo**, ma rimane la necessità di dover **informare maggiormente** la popolazione

L'indagine condotta ha carattere sperimentale e in futuro sarà soggetta a correzioni e ampliamenti

6 Messaggi chiave per comunicare il rischio da radon

Programma per la salute ambientale (EHP) della Sanità Canadese, nella British Columbia (2011-2016)

1 UNA MINACCIA PER LA SALUTE
il radon è una seria minaccia per la salute; la possibilità di sviluppare il cancro al polmone, sino ad arrivare alla morte, può essere ridotto controllando l'esposizione di un individuo al radon

2 I RISCHI POSSONO ESSERE GESTITI
le esposizioni al radon indoor sono sia naturali che artificiali. Le attività umane possono determinare un aumento o una diminuzione dell'esposizione (attraverso le azioni di mitigazione).

3 LA RILEVAZIONE DEL RADON È FACILE; LA MITIGAZIONE È EFFICACE ED ECONOMICA


4 L'IMPORTANZA DELLA RILEVAZIONE
L'unico modo per sapere se c'è un problema radon è quello di rilevarlo, poiché le concentrazioni di radon possono variare da casa a casa.

5 UNA STRATEGIA MIRATA
Una strategia di comunicazione del rischio efficace richiede una analisi del contesto demografico e socioeconomico del pubblico/dei pubblici e l'uso di approcci sia quantitativi che qualitativi

6 LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO: UNO SFORZO CONGIUNTO
a livello locale e nazionale. I dipartimenti federali, la provincia, le autorità sanitarie locali e l'organizzazione senza scopo di lucro devono collaborare per condividere conoscenze, competenze, risorse e idee che incoraggino il monitoraggio e la mitigazione

➔ una buona strategia di comunicazione del rischio dovrebbe **creare le basi per un cambiamento comportamentale**

Citizen science...per comunicare il rischio



Grazie per l'attenzione

