



# BOLLETTINO MENSILE

Misure idrologiche e di  
torbidità in continuo  
nelle stazioni

“Barbana” e “Coron”  
della laguna di Marano  
e Grado


NOVEMBRE 2025



SOS Qualità delle acque marine e di transizione

Da aprile 2019 Arpa monitora la **torbidità delle acque lagunari** della regione in due stazioni dotate di sonda multiparametrica nella **laguna di Marano e Grado**, poste nei pressi di Aprilia Marittima e dell'isola di Barbana, i due punti estremi della laguna.

Queste misure, unite a quelle di temperatura, conducibilità, pressione, ossigeno disciolto e confrontando i valori con le situazioni meteorologiche e marine, possono fornire un adeguato supporto alle eventuali azioni di mitigazione durante le fasi di dragaggio del fondale lagunare.



LAGUNA DI MARANO E GRADO: STAZIONI DI MISURA

## MISURE IDROLOGICHE E DI TORBIDITA'




Figura 1: Misure idrologiche e di torbidità

|                            | TABELLA: SINTESI STATISTICA |                 |                            |                                    |                                  |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                            | <b>Temperatura<br/>(°C)</b> | <b>Salinità</b> | <b>Torbidità<br/>(NTU)</b> | <b>Ossigeno disc.<br/>(% sat.)</b> | <b>Ossigeno disc.<br/>(mg/l)</b> |
| <i>Media</i>               | 12,43                       | 29,89           | 7,33                       | 97,80                              | 8,81                             |
| <i>Mediana</i>             | 12,90                       | 30,03           | 3,30                       | 94,10                              | 8,60                             |
| <i>Moda</i>                | 13,10                       | 29,41           | 0,00                       | 92,60                              | 8,70                             |
| <i>Deviazione standard</i> | 3,08                        | 2,87            | 15,60                      | 11,34                              | 1,31                             |
| <i>Minimo</i>              | 3,70                        | 21,00           | 0,00                       | 74,80                              | 6,30                             |
| <i>Massimo</i>             | 18,70                       | 36,66           | 298,40                     | 162,20                             | 17,10                            |

Figura 2: Misure idrologiche e di torbidità

Dal 24/09/2025 a tutt'oggi la stazione di misure idrologiche e di torbidità denominata "Coron" non è attiva per il danneggiamento probabilmente causato dall'impatto di una imbarcazione sulla struttura, L'Agenzia sta provvedendo ad una sua nuova installazione,

## LINK

Da maggio 2024 i dati di torbidità e gli altri parametri registrati in laguna sono consultabili sulla pagina Monitor Mare [Arpa FVG - Osservatorio meteorologico regionale del Friuli Venezia Giulia \(osmer.fvg.it\)](https://osmer.fvg.it) e possono essere richiesti dal sito web di Arpa FVG alla pagina [Richiesta formale di accesso agli atti, documenti o informazioni - ARPA FVG](#),